



Alex S&E

Разработчик и производитель электронных весов
и технологического оборудования

® ICS „Alex S&E” S.R.L.
Р. Молдова, МД-2005, г.Кишинев,
ул. Ион Прункул, 4/1.
Тел. (+373 22) 24-45-72
Факс. (+373 22) 29-67-29
e-mail: office@alex-se.com
URL: www.alex-se.com





ИЗОБРАЖЕНИЕ	МОДЕЛЬ	ЦЕНА, ЛЕЙ с НДС	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЕСЫ ТОРГОВЫЕ			
	BS-15D1.3T1	1390,00	Наибольший предел взвешивания, кг 15 Наименьший предел взвешивания, г 100 Дискретность отсчета (d), г 5 Размер платформы, мм 310 x 240 Габаритные размеры, мм 310 x 310 x 100
	BS-6/15D1.3T1	1650,00	Наибольший предел взвешивания, кг 6/15 Наименьший предел взвешивания, г 40 Цена поверочного деления (e), г 2/5 Дискретность отсчета (d), г 2/5 Размер платформы, мм 290 x 230 Габаритные размеры, мм 290 x 300 x 100
	BS-6/15D1.3T2	1795,00	Наибольший предел взвешивания, кг 6/15 Наименьший предел взвешивания, г 40 Цена поверочного деления (e), г 2/5 Дискретность отсчета (d), г 2/5 Размер платформы, мм 290 x 230 Габаритные размеры, мм 290 x 300 x 100
	BS-15D1.3T1-3	910,00	Наибольший предел взвешивания, кг 15 Наименьший предел взвешивания, г 100 Дискретность отсчета (d), г 5 Размер платформы, мм 310 x 240
	BS-15D1.3T2-2	1110,00	Наибольший предел взвешивания, кг 15 Наименьший предел взвешивания, г 100 Дискретность отсчета (d), г 5 Размер платформы, мм 310 x 240
	BS-15/30D1.3T1	1650,00	Наибольший предел взвешивания, кг 15/30 Наименьший предел взвешивания, г 100 Дискретность отсчета (d), г 5/10 Размер платформы, мм 290 x 230 Габаритные размеры, мм 290 x 300 x 100
	BS-15/30D1.3T2	1795,00	Наибольший предел взвешивания, кг 15/30 Наименьший предел взвешивания, г 100 Дискретность отсчета (d), г 5/10 Размер платформы, мм 290 x 230 Габаритные размеры, мм 290 x 300 x 100
ВЕСЫ ТОРГОВЫЕ С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК			
	LS2615 ER	10850,00	Наибольший предел взвешивания, кг 6/15 Наименьший предел взвешивания, г 40 Дискретность отсчета (d), г 2/5 Размер платформы, мм 345 x 263 Габаритные размеры, мм 429 x 344 x 478
	LS 2615 EA	9600,00	Наибольший предел взвешивания, кг 6/15 Наименьший предел взвешивания, г 40 Дискретность отсчета (d), г 2/5 Размер платформы, мм 345 x 263 Габаритные размеры, мм 429 x 344 x 158

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 12 МЕСЯЦЕВ.

Alex S&E

Разработчик и производитель электронных весов
и технологического оборудования

® ICS „Alex S&E” S.R.L.
Р. Молдова, МД-2005, г.Кишинев,
ул. Ион Прункул, 4/1.
Тел. (+373 22) 24-45-72
Факс. (+373 22) 29-67-29
e-mail: office@alex-se.com
URL: www.alex-se.com

ИЗОБРАЖЕНИЕ	МОДЕЛЬ	ЦЕНА, ЛЕЙ с НДС	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЕСЫ ТОРГОВЫЕ С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК			
	Штрих-Принт (Ф1) 4.5	10800,00	Объём памяти - 5500 товаров Наибольший ПВ, кг - 6/15 кг Наименьший ПВ, кг - 20 г Дискретность отсчёта, 1/2/5 г Индикация - 1xLCD (2x22 символа) Печать - термопринтер Платформа, мм - 350x310
	Штрих-Принт (М) 4.5	11800,00	Объём памяти - 5500 товаров Наибольший ПВ, кг - 6/15 кг Наименьший ПВ, кг - 20 г Дискретность отсчёта, 1/2/5 г Индикация - 2xVFD (2x22 символа) Клавиатура - 77 клавиш (45 клавиш прямого вызова PLU) Печать - термопринтер Платформа, мм - 350x310
	Штрих-Принт 4.5	12800,00	Объём памяти - 5500 товаров Наибольший ПВ, кг - 6/15 кг Наименьший ПВ, кг - 20 г Дискретность отсчёта, 1/2/5 г Индикация - 2xVFD (2x22 символа) Клавиатура - 78 клавиш (45 настраиваемых) Печать - термопринтер Платформа, мм - 350x310
	Штрих-Принт (С) 4.8	17600,00	Объём памяти - 5500 товаров Наибольший ПВ, кг - 6/15 кг Наименьший ПВ, кг - 20 г Дискретность отсчёта, 1/2/5 г Индикация - 2xLCD (2x22 символа) Клавиатура - 80 клавиш прямого вызова PLU Печать - термопринтер Платформа, мм - 350x310

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 12 МЕСЯЦЕВ.

Alex S&E

Разработчик и производитель электронных весов
и технологического оборудования

® ICS „Alex S&E” S.R.L.

Р. Молдова, МД-2005, г.Кишинев,

ул. Ион Прункул, 4/1.

Тел. (+373 22) 24-45-72

Факс. (+373 22) 29-67-29

e-mail: office@alex-se.com

URL: www.alex-se.com




ИЗОБРАЖЕНИЕ	МОДЕЛЬ	ЦЕНА, ЛЕЙ с НДС	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЕСЫ ТОВАРНЫЕ			
	BS-6/15D1.3	1400,00	Наибольший предел взвешивания, кг 6/15 Наименьший предел взвешивания, г 40 Дискретность отсчета (d), г 2/5 Размер платформы, мм 290 x 230 Габаритные размеры, мм 290 x 300 x 100
	BS-15/30D1.3	1400,00	Наибольший предел взвешивания, кг 15/30 Наименьший предел взвешивания, г 100 Дискретность отсчета (d), г 5/10 Размер платформы, мм 290 x 230 Габаритные размеры, мм 290 x 300 x 100
	BS-1,5D1.3-1	2650,00	Наибольший предел взвешивания, кг 1,5 Наименьший предел взвешивания, г 2 Дискретность отсчета (d), г 0,1 Размер платформы, мм 290 x 230 Габаритные размеры, мм 290 x 300 x 100
	BS-6D1.3-5	2150,00	Наибольший предел взвешивания, кг 6 Наименьший предел взвешивания, г 20 Дискретность отсчета (d), г 1 Размер платформы, мм 290 x 230 Габаритные размеры, мм 290 x 300 x 100
	BS-15D1.3-5	2300,00	Наибольший предел взвешивания, кг 15 Наименьший предел взвешивания, г 20 Дискретность отсчета (d), г 1 Размер платформы, мм 290 x 230 Габаритные размеры, мм 290 x 300 x 100
	BS-30D1.3-5	2100,00	Наибольший предел взвешивания, кг 30 Наименьший предел взвешивания, г 100 Дискретность отсчета (d), г 5 Размер платформы, мм 290 x 230 Габаритные размеры, мм 290 x 300 x 100

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 12 МЕСЯЦЕВ.

Alex S&E

Разработчик и производитель электронных весов
и технологического оборудования

® ICS „Alex S&E” S.R.L.
Р. Молдова, МД-2005, г.Кишинев,
ул. Ион Прункул, 4/1.
Тел. (+373 22) 24-45-72
Факс. (+373 22) 29-67-29
e-mail: office@alex-se.com
URL: www.alex-se.com

ИЗОБРАЖЕНИЕ	МОДЕЛЬ	ЦЕНА, ЛЕЙ с НДС	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ			
	ESJ 210-4	16000,00	Наибольший предел взвешивания, г 210 Дискретность отсчета (d), г 0,0001 Габаритные размеры – чашки весов, мм Ø 90 Габаритные размеры – пылезащитного стекла, мм 185 x 155 x 210 Габаритные размеры, мм 410 x 195 x 280 Время включения- не более 5 секунд Класс точности (I)
	JD-300-3G	8700,00	Наибольший предел взвешивания, г 300 без влаго-пыле защитной камеры Наименьший предел взвешивания, г 0,02 Дискретность отсчета (d), г 0,001 Габаритные размеры, мм 310 x 195 x 250 Время включения-не более 5 секунд Класс точности (II)
	JD-300-3G	9000,00	Наибольший предел взвешивания, г 300 Наименьший предел взвешивания, г 0,02 Дискретность отсчета (d), г 0,001 Габаритные размеры, мм 310 x 195 x 250 Время включения-не более 5 секунд Класс точности (II)

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 12 МЕСЯЦЕВ.

Alex S&E

Разработчик и производитель электронных весов
и технологического оборудования

® ICS „Alex S&E” S.R.L.

Р. Молдова, МД-2005, г. Кишинев,





ул. Ион Прункул, 4/1.

Тел. (+373 22) 24-45-72

Факс. (+373 22) 29-67-29

e-mail: office@alex-se.com

URL: www.alex-se.com

ИЗОБРАЖЕНИЕ	МОДЕЛЬ	ЦЕНА, ЛЕЙ с НДС	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЕСЫ ПЛАТФОРМЕННЫЕ			
	BS-30D1.3-1	2300,00	Наибольший предел взвешивания, кг 30 Наименьший предел взвешивания, г 100 Дискретность отсчета (d), г 5 Размер платформы, мм 260 x 320 Влаго-, пылезащитенность (индикатор) IP 67
	BS-60D1.3-2	4000,00	Наибольший предел взвешивания, кг 60 Наименьший предел взвешивания, г 200 Дискретность отсчета (d), г 10 Размер платформы, мм 410 x 480 Влаго-, пылезащитенность (платформа) IP 67
	BX-100D1.3-2	4150,00	Наибольший предел взвешивания, кг 100 Наименьший предел взвешивания, г 400 Дискретность отсчета (d), г 20 Размер платформы, мм 410 x 480 Влаго-, пылезащитенность (платформа) IP 67
	BX-150D1.3-2	4350,00	Наибольший предел взвешивания, кг 150 Наименьший предел взвешивания, г 1000 Дискретность отсчета (d), г 50 Размер платформы, мм 410 x 480 Влаго-, пылезащитенность (платформа) IP 67
	BS-60D1.3-3	2550,00	Наибольший предел взвешивания, кг 60 Наименьший предел взвешивания, г 200 Дискретность отсчета (d), г 10 Размер платформы, мм 400 x 480
	BX-100D1.3-3	2700,00	Наибольший предел взвешивания, кг 100 Наименьший предел взвешивания, г 400 Дискретность отсчета (d), г 20 Размер платформы, мм 400 x 480
	BX-150D1.3-3	2850,00	Наибольший предел взвешивания, кг 150 Наименьший предел взвешивания, г 1000 Дискретность отсчета (d), г 50 Размер платформы, мм 400 x 480
	BX-300D1.3-3	3600,00	Наибольший предел взвешивания, кг 300 Наименьший предел взвешивания, кг 2,0 Дискретность отсчета (d), г 100 Размер платформы, мм 600 x 800
	BX-600D1.3-3	3750,00	Наибольший предел взвешивания, кг 600 Наименьший предел взвешивания, кг 4,0 Цена поверочного деления (e), г 200 Дискретность отсчета (d), г 200 Размер платформы, мм 600 x 800

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 12 МЕСЯЦЕВ.



Alex S&E

Разработчик и производитель электронных весов
и технологического оборудования

® ICS „Alex S&E” S.R.L.
Р. Молдова, МД-2005, г.Кишинев,
ул. Ион Прункул, 4/1.
Тел. (+373 22) 24-45-72
Факс. (+373 22) 29-67-29
e-mail: office@alex-se.com
URL: www.alex-se.com

ИЗОБРАЖЕНИЕ	МОДЕЛЬ	ЦЕНА, ЛЕЙ с НДС	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЕСЫ ПЛАТФОРМЕННЫЕ 4D			
	Тип VX- 1000 D1.4-2 (1200x1200)	11800,00	Наибольший ПВ, кг 1000,0 Наименьший ПВ, кг 4,0 Дискретность отсчета (d), г 200 Размер платформы, мм 1200 x 1200
	Тип VX-1000 D1.4-2 (1200x1500)	12100,00	Размер платформы, мм 1200 x 1500
	VX-2000 D1.4-2 (1200x1200) (1200x1500)	11800,00 12100,00	Наибольший ПВ, кг 2000,0 Наименьший ПВ, кг 10,0 Дискретность отсчета (d), г 500
	VX-3000D1.4-2 (1200x1200)	11800,00	Наибольший ПВ, кг 3000,0 Наименьший ПВ, кг 10,0 Дискретность отсчета (d), г 500 Размер платформы, мм 1200x1200
	VX-3000D1.4-2 (1200x1500)	12100,00	Размер платформы, мм 1200 x 1500
	VX-1000D1.4 -2 (1200x1200) pit (1200x1500) pit	12100,00	Наибольший ПВ, кг 1000,0 Наименьший ПВ, кг 4,0 Дискретность отсчета (d), г 200 Размер платформы, мм 1200x1500 Место установки весов-в приемке
	VX-2000D1.4 -2 (1200x1200) pit (1200x1500) pit	12100,00	Наибольший ПВ, кг 2000,0 Наименьший ПВ, кг 10,0 Дискретность отсчета (d), г 500 Место установки весов в приемке
	VX-3000D1.4-2 (1200x1200) pit (1200x1500) pit	12100,00	Наибольший ПВ, кг 3000,0 Наименьший ПВ, кг 20,0 Дискретность отсчета (d), г 1000 Место установки весов в приемке
	VX-500 D1.4 -2 (800x1000)	26000,00	Наибольший ПВ, кг 500,0 Наименьший ПВ, кг 4,0 Дискретность отсчета (d), г 200 Размер платформы, мм 800x1000 Интерфейс RS-232 по желанию

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 12 МЕСЯЦЕВ.

ИЗОБРАЖЕНИЕ	МОДЕЛЬ	ЦЕНА, ЛЕЙ с НДС	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЕСЫ КРАНОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ			
	Тип VX- 1D1.3 K	6700,00	Наибольший предел взвешивания, кг 1000,0 Наименьший предел взвешивания, кг 10,0 Дискретность отсчета (d), кг 0,5 Пульт дистанционного управления
	Тип VX- 3D1.3 K	7700,00	Наибольший предел взвешивания, кг 3000,0 Наименьший предел взвешивания, кг 20,0 Дискретность отсчета (d), кг 1,0 Пульт дистанционного управления
	Тип VX- 5D1.3 K	8800,00	Наибольший предел взвешивания, кг 5000,0 Наименьший предел взвешивания, кг 40,0 Дискретность отсчета (d), кг 2,0 Пульт дистанционного управления
ВЕСЫ МОНОРЕЛЬСОВЫЕ			
	VX-500D1.4M	19000,00	Наибольший предел взвешивания, кг 500 Наименьший предел взвешивания, кг 4,00 Цена поверочного деления (e), г 200 Количество датчиков, шт 2 Длина монорельса, м 0,5 – 1,0
	VX-1000 D1.4M	19000,00	Наибольший предел взвешивания, кг 1000 Цена поверочного деления (e), г 500 Наименьший предел взвешивания, кг 10,00 Количество датчиков, шт 2 Длина монорельса, м 0,5 – 1,0

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 12 МЕСЯЦЕВ.

Alex S&E

Разработчик и производитель электронных весов
и технологического оборудования

® ICS „Alex S&E” S.R.L.
Р. Молдова, МД-2005, г.Кишинев,
ул. Ион Прункул, 4/1.
Тел. (+373 22) 24-45-72
Факс. (+373 22) 29-67-29
e-mail: office@alex-se.com
URL: www.alex-se.com

ИЗОБРАЖЕНИЕ	МОДЕЛЬ	ЦЕНА, ЛЕЙ с НДС	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЕСЫ БЫТОВЫЕ			
	Весы детские CB-551	660,00	Весы электронные детские CB-551 НПВ 20 кг предназначены для взвешивания младенцев. В комплект, кроме весов входит: рулетка для измерения роста, календарь контроля веса, к/т батареек.
	QCB-09 180 kg	210,00	Наибольший предел взвешивания, кг 180кг Платформа из прочного закаленного стекла Размер платформы 28см x 28см
	NZ-BZ-013	210,00	Наибольший предел взвешивания, кг 180кг Платформа из прочного закаленного стекла Размер платформы 29,5см x 29,5см
	Весы кухонные 5000г/1г	220,00	LCD дисплей. Клавиатура 2 кнопки. Счетная функция
	Весы кухонные 5000г/1г	220,00	LCD дисплей. Клавиатура 3 кнопки. Счетная функция
	Весы ювелирные 200г/0,01г	330,00	Весы электронные ювелирные Pocket Scale НПВ 200 г цена деления 0,01 г предназначены для взвешивания ювелирных изделий и малогабаритных товаров.
	Весы ювелирные 300г/0,01г	330,00	Весы электронные ювелирные Pocket Scale НПВ 200 г цена деления 0,01 г предназначены для взвешивания ювелирных изделий и малогабаритных товаров.
	Весы ручные	175,00	Весы электронные подвесные Безмен НПВ10/20/40 кг предназначены для взвешивания подвесных грузов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 12 МЕСЯЦЕВ.